

Ficha técnica:

## Art. 11010 - Vallas de Salto

- Canil<sup>®</sup>




Imagen referencial. Para más información ingrese a [www.insumos.crucijuegos.com](http://www.insumos.crucijuegos.com)

**Capacidad:** 1 perro

**Medidas generales:** 4.5m x 1m x 0.07m

**Área de seguridad:** □ 7.3m x 2.9m

**Peso:** 74.15kg

**Volumen:** 0.37m<sup>3</sup>

**Tiempo de instalación:** 2 horas

### Especificaciones Generales:

Vallas de salto diseñadas para deporte canino. Ideal para trabajar la concentración y agilidad física de su perro. Poseen diferentes alturas de salto aumentando la complejidad.

### Características técnicas:

- **Estructura** tubular fabricada con caños redondos y placas de chapa.
- **Caños principales:** redondo Ø3" x 2mm y redondo Ø1 ½" x 2mm
- **Marcos:** Construidos en chapa laminada en frío cortada a laser. Espesor 2 mm.
- **Terminaciones:** Tapas de plástico inyectado para extremos de caños redondos.

### Características de pintura:

- Para el previo tratamiento de pintura se utiliza el proceso de Plaforización, una tecnología verde para pre-tratar superficies metálicas. No genera residuos, no utiliza CFC, HCFC, ni disolventes aromáticos, no utiliza agua evitando contaminaciones y descargas residuales, con el secado el producto, la pieza tratada queda recubierta por una capa continua de un compuesto de conversión tridimensional de polímeros orgánicos, que garantiza la adhesión de la pintura y proporciona protección contra la corrosión.
- Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible.
- Altamente resistente a impactos y ralladuras.
- La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.



GESTIÓN  
DE LA CALIDAD

RI-9000-8169



Cumplimos con los requisitos de ISO 9001 en diseño, desarrollo, fabricación de juegos infantiles para uso en espacios públicos, privados, mobiliario urbano y toboganes acuáticos.


### Componentes:

Producto preparado para empotrar a 0.5m en dados de hormigón de 0.6m x 0.6m x 0.6m



### Área de seguridad


Los juegos requieren de un espacio mínimo para su uso. Este espacio comprende el volumen ocupado por el juego y además una serie de espacios que deben mantenerse libres de obstáculos para asegurar el libre desplazamiento y seguridad de los niños.



### Medidas generales:

Vista frontal:

Vista lateral:



Para más información ingrese a [www.insumos.crucijuegos.com](http://www.insumos.crucijuegos.com)

**Bultos:**

- 1 VALLA GRANDE C/TAPAS - gris claro
- 1 VALLA MEDIANA C/TAPAS - gris claro
- 1 VALLA CHICA C/TAPAS - gris claro

Total de bultos: 3



Si es para amurar:

18 brocas


2 pomos

4 bultos totales






Valla mediana



Valla grande



Valla chica



**CRUCIJUEGOS®**  
Creamos diversión.

## CRUCIJUEGOS INSUMOS PUBLICOS

Ugarteché 360bis - Tel.: +54 - 341 -9- 5282002 (Rot.)  
E-mail: info@crucijuegos.com - www.crucijuegos.com - (2000) ROSARIO - ARGENTINA

Fecha: 01/04./2022

Revisión:  
00.08

Código:  
11010

Vallas de Salto