

Responsable: Facundo Messori

Ficha técnica: Formato n°03; Vigencia: 01/04/2022

Art. 13021 - Pesas anti robo integradora

CruciGym Atlético



Capacio	dad: 1	persona
---------	--------	---------

Rango de edad: 12 a 65 años

Medidas generales: 1.5m x 2m x 0.3m

Área de seguridad: 3.8m x 2.7m

Peso: 35ka

Volumen: 0.72m3

Tiempo de instalación: 1 día

Especificaciones Generales:

Artefacto inclusivo diseñado para ejercitar los músculos de las extremidades superiores y aumentar la flexibilidad y la agilidad.



Características técnicas:

- · Caño Principal: 4 1/2 pulgadas x 2 mm.
- · Caños secundarios: 1, 1 1/2 pulgadas no menor a 2mm de espesor.
- · Tapa de plástico inyectado para terminación de caño.
- · Preparado para empotrar 50 cm.

Características de pintura:

- · Para el previo tratamiento de pintura se utiliza el proceso de Plaforización, una tecnología verde para pre-tratar superficies metálicas. No genera residuos, no utiliza CFC, HCFC, ni disolventes aromáticos, no utiliza agua evitando contaminaciones y descargas residuales, con el secado el producto, la pieza tratada queda recubierta por una capa continua de un compuesto de conversión tridimensional de polímeros orgánicos, que garantiza la adhesión de la pintura y proporciona protección contra la corrosión.
- · Pintura poliester electrostática en polvo termoconvertible.
- · Altamente resistente a impactos y ralladuras.
- · La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.





Cumplimos con los requisitos de ISO 9001 en diseño, desarrollo, fabricación de juegos infantiles para uso en espacios públicos, privados, mobiliario urbano y tobogane














Área de seguridad:

Los productos requieren de un espacio mínimo para su uso. Este espacio comprende el volumen ocupado por el productos y además una serie de espacios que deben mantenerse libres de obstáculos para asegurar el libre desplazamiento y seguridad de los usuarios.



Medidas generales:

