

Ficha técnica:

Art. 17019 - Poly mini

– Juegos de Vanguardia



Imagen referencial. Para más información ingrese a www.insumos.crucijuegos.com

Capacidad: 6 personas

Rango de edad: 4 a 12 años

Medidas generales: 1.7m x 4m x 3.6m

Área de seguridad: □ 7.2m x 8m

Peso: 200 kg

Volumen: 5.1m³

Altura de caída: 1.7m

Tiempo de instalación: 5h

Especificaciones Generales:

Juego infantil para espacios abiertos. Brinda a los niños la posibilidad de colgarse y trepar.

La estructura metálica y las redes trepadoras crean formas orgánicas que rompen las barreras de lo tradicional y estándar en materia de juegos infantiles.

Se busca expandir la imaginación en las formas de juego, dándoles, a los niños, la libertad de interpretar y jugar sin límites.

Características técnicas:

- **Estructura metálica** fabricada en caño de 4 1/2"mm de 3.2mm de espesor
- **Soga:** Cuerda de doble torque con núcleo de acero inoxidable recubierta por trenzas de hilos (5 almas exteriores y una interior), que aporta mayor flexibilidad, fuerza, suavidad y ductilidad. Diámetro general 16mm.
- **Uniones:** Las uniones de las cuerdas se logran a través de piezas de aluminio fundido de diversos colores, con orificios que acogen la soga y las direccionan conformando las redes de forma precisa y prolija.

Características de pintura:

- **Características principales:** elevada dureza, alto brillo y excelente nivelación de la película seca, excelente adherencia, flexibilidad y gran resistencia a la abrasión.
- **Terminación final:** esmalte poliuretánico de color
- Previo tratamiento de lavado en diferentes bateas con proceso fosfatizante para mayor adición posterior con el resultado de 500 horas en cámara de niebla salina.
- 2 aplicaciones de pintura epoxi-poliamida de 2 componentes (Base + Reactivo)
- Esmalte de dos componentes (Base + Reticulante), cuyo curado se produce a temperatura ambiente por reacción química.
- **Temperatura de aplicación:** Mínima 15° C Máxima 35° C
- La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que este esmalte sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.



GESTIÓN
DE LA CALIDAD


RI-9000-8169



Cumplimos con los requisitos de ISO 9001 en diseño, desarrollo, fabricación de juegos infantiles para uso en espacios públicos, privados, mobiliario urbano y toboganes acuáticos.

Componentes:

Producto preparado para abrocar sobre base de hormigón con pernos de anclaje




Área de seguridad

Los juegos requieren de un espacio mínimo para su uso. Este espacio comprende el volumen ocupado por el juego y además una serie de espacios que deben mantenerse libres de obstáculos para asegurar el libre desplazamiento y seguridad de los niños.


Instalación sobre base plana de hormigón armado de 13cm, con pendiente para desagüe de a 2 a 3%

Área de seguridad:



Medidas generales:

Vista frontal:



Vista lateral:




Para más información ingrese a www.insumos.crucijuegos.com

Aro c/red

Arco grande

Caño
transversal



Fecha: 01/04/2022

Revision: 00.08

Código: 17019

Poly Mini
Linea Vanguardia

CRUCIJUEGOS INSUMOS PUBLICOS

Ugarteche 360bis - Tel: +54 -9- 341 - 5282002 (Rot.)
E- mail: info@crucijuegos.com - www.crucijuegos.com - (2000) ROSARIO - ARGENTINA



CRUCIJUEGOS®
Creamos el juego.