

Ficha técnica:

Art. 17104 - Posta 4

– Juegos de Vanguardia



Imagen referencial. Para más información ingrese a www.insumos.crucijuegos.com

Capacidad: 2 personas

Rango de edad: 4 a 12 años

Medidas generales: 1.2m x 2.8m x 2.3m

Área de seguridad: 5.6m x 5.1m

Peso: 184.6kg

Volumen: 1.11m³

Altura de caída: 1.2m

Tiempo de instalación: 3 horas

Características técnicas:

- **Estructura:** Caño de Ø3" x 3.2mm
- **Tomas de escalar:** piezas individuales de plástico inyectado.
- **Palestra:** conformado por chapa plegada, cortada y poliperforada mediante tecnología láser, con terminación antideslizante.
- **Soga:** Cuerda de doble torque con núcleo de acero inoxidable recubierta por trenzas de hilos (5 almas exteriores y una interior), que aporta mayor flexibilidad, fuerza, suavidad y ductilidad. Diámetro general 16mm.
- **Uniones:** Las uniones de las cuerdas se logran a través de piezas de aluminio fundido de diversos colores, con orificios que acogen la soga y las direccionan conformando las redes de forma precisa y prolija.

Especificaciones Generales:

Posta 4 del recorrido, el juego desafío propone 5 postas con diferentes dificultades donde los niños pueden competir de a dos, superando cada desafío hasta llegar a la meta. En la cuarta estación los niños escalan y trepan por redes permitiendo desarrollar las destrezas propias de los usuarios.

Características de pintura:

- Para el previo tratamiento de pintura se utiliza el proceso de Plaforización, una tecnología verde para pre-tratar superficies metálicas. No genera residuos, no utiliza CFC, HCFC, ni disolventes aromáticos, no utiliza agua evitando contaminaciones y descargas residuales, con el secado el producto, la pieza tratada queda recubierta por una capa continua de un compuesto de conversión tridimensional de polímeros orgánicos, que garantiza la adhesión de la pintura y proporciona protección contra la corrosión.
- Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible.
- Altamente resistente a impactos y ralladuras.
- La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.



GESTIÓN
DE LA CALIDAD


RI-9000-8169



Cumplimos con los requisitos de ISO 9001 en diseño, desarrollo, fabricación de juegos infantiles para uso en espacios públicos, privados, mobiliario urbano y toboganes acuáticos.

Componentes:


Producto preparado para abrocar con pernos a la plataforma



Área de seguridad

Los juegos requieren de un espacio mínimo para su uso. Este espacio comprende el volumen ocupado por el juego y además una serie de espacios que deben mantenerse libres de obstáculos para asegurar el libre desplazamiento y seguridad de los niños.

Instalación sobre base plana de hormigón armado de 13cm, con pendiente para desagüe de a 2 a 3%
Se recomienda la utilización de baldosas de caucho antigolpes en el área de juego.



Medidas generales:

Vista frontal:


2.3m

Vista lateral:

2.8m

1.2m

Línea de Tierra



Para más información ingrese a www.insumos.crucijuegos.com

Bultos:

- 3 PATAS
- 2 CHAPAS CON TOMAS DE ESCALAR
- SOGAS
- 2 CAÑOS VERTICALES (1 bulto)
- CAJA C/BULONERÍA Y POMOS



CAJA:


24 brocas


24 tuercas 3/8" comun

24 arandelas planas

2 pomos

Total de bultos: 8





Creamos diversión.®

Fecha: 01/04/2022

Revisión:
00.08

Código:
17104

Posta 4

CRUCIJUEGOS INSUMOS PUBLICOS

Ugarteche 360nis - Tel.: +54 -9- 341 - 5282002 (Rot.)

E- mail: info@crucijuegos.com - www.crucijuegos.com - (2000) ROSARIO - ARGENTINA