

Ficha técnica: Formato n°03; Vigencia: 01/04/2022

Art. 19002 - Circuito Calistenia

- Entrenamiento



Capacidad: 12 personas

Rango de edad: 12 a 65 años

Medidas generales: 2.3m x 7m x 5.3m

Área de seguridad: □ 9.9m x 8.15m

Peso: 266.8 kg

Volumen: 8.57m³

Tiempo de instalación: 1 día

Especificaciones Generales:

Circuito completo y profesional para realizar Calistenia al aire libre. Compuesto por barras de diferentes alturas para distintos tipos de ejercicios posibilitando el trabajo muscular de todo el cuerpo.

Características técnicas:

• **Estructura:**

- Columnas de caño galvanizado en caliente de Ø4 1/2" x 2mm de espesor con tapas de aluminio fundidas con logo.
- Barras paralelas de acero galvanizado de caño de Ø2" x 3.2mm de espesor.
- Barras de caño de acero galvanizado de Ø1 1/4" x 3.2mm de espesor.
- Unión con mordazas de aluminio fundido.

Características de pintura:

- Para el previo tratamiento de pintura se utiliza el proceso de Plaforización, una tecnología verde para pre-tratar superficies metálicas. No genera residuos, no utiliza CFC, HCFC, ni disolventes aromáticos, no utiliza agua evitando contaminaciones y descargas residuales, con el secado el producto, la pieza tratada queda recubierta por una capa continua de un compuesto de conversión tridimensional de polímeros orgánicos, que garantiza la adhesión de la pintura y proporciona protección contra la corrosión.
- Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible.
- Altamente resistente a impactos y ralladuras.
- La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.



GESTIÓN
DE LA CALIDAD


RI-9000-8169



Cumplimos con los requisitos de ISO 9001 en diseño, desarrollo, fabricación de juegos infantiles para uso en espacios públicos, privados, mobiliario urbano y toboganes acuáticos.

Componentes:


Producto preparado para empotrar
En pozos de 0.4m x 0.4m por 0.7m de profundidad
En pozos de 0.4m x 0.4m por 0.5m de profundidad
En pozos de 0.4m x 0.4m por 0.3m de profundidad




Área de seguridad

Los juegos requieren de un espacio mínimo para su uso. Este espacio comprende el volumen ocupado por el juego y además una serie de espacios que deben mantenerse libres de obstáculos para asegurar el libre desplazamiento y seguridad de los niños.

Se recomienda la utilización de baldosas de caucho antigolpes en el área.



Medidas generales:



Para más información ingrese a www.insumos.crucijuegos.com

Bultos:

- 5 PATAS DE 3m C/TAPA - gris peltre y rojo
- 1 PATA DE 2,4m C/TAPA - gris peltre y rojo
- 2 PATAS DE 2m C/TAPA - gris peltre y rojo
- 2 PATAS DE 1,7m C/TAPA - gris peltre y rojo
- 1 PATA DE 0,9m C/TAPA - gris peltre y rojo
- 2 PATAS DE 0,75m C/TAPA - gris peltre y rojo
- 1 PATA DE 0,7m C/TAPA - gris peltre y rojo
- 2 BULTOS CON 8 BARRAS DE 1m - rojo
- 2 PARALELAS 2' DE 1,9m (1 bulto) - rojo
- 1 BULTO DE 2 BARRAS DE 1,2m - rojo
- 1 ESPALDAR - rojo
- 1 BANCO ABDOMINAL FIJO - rojo
- CAJA C/MORDAZAS






- 27 CONJUNTOS MORDAZAS
- 28 CONJUNTOS ACCESORIOS

UNIÓN PARALELAS:


- 4 VARILLAS ROSCADA 20CM
- 8 ARANDELAS PLANAS
- 8 TUERCAS AUTOFRENANTE
- 8 TAPITAS

Total de bultos: 21

CONJUNTO MORDAZAS	CONJUNTO ACCESORIO
Tornillos mediano 30mm + tuerca + arandela x2uni Mordazas x2uni	Tornillos corto 15mm + tuerca + arandela x2uni Tornillos largo 50mm + tuerca + arandela x1uni Accesorio x2uni
	
Los caños que van en los accesorios siempre llevan agujero de mecha 7mm.	



Denominación de cada pata:
Código de artículo + Número de pata
Ej.: 19002 - 1



CRUCIJUEGOS INSUMOS PUBLICOS

Ezeiza 1631 - Tel.: +54 -9- 341 - 5282002 (Rot.)

E-mail: info@crucijuegos.com - www.crucijuegos.com - (2000) ROSARIO - ARGENTINA

Fecha: 21/09/2023

Revisión:
00.09

Código:
19002

Círculo Calistenia