

Ficha técnica: Versión: 04; Fecha vig.: 20/07/2023

Art. P20155 - Pórtico Lineal Triple

- Proyectos Especiales

Imagen referencial. Para más información ingrese a www.insumos.crucijuegos.com**Capacidad:** 8 personas**Rango de edad:** 18 meses a 65 años**Medidas generales:** 2.4m x 9.2m x 0.9m**Área de seguridad:** 12.4m x 4.65m**Volumen:** 3.05m³ (producto embalado)**Peso:** 300kg**Altura de caída:** 0.7m**Tiempo de instalación:** 1 días**Anclaje:** empotrado**Especificaciones Generales:**

Pórtico lineal triple donde los niños y padres encuentran distintas opciones para hamacarse, compartiendo la recreación entre distintas edades. (adultos solo para hamaca dúo)

Este pórtico incluye la diversión de los más pequeños a través del balanceo de forma segura y cómoda, para que disfrute toda la familia.

Características técnicas:**• Estructura:**

- Columnas: Ø5" x 4.75mm.
- Bujes: Ø3.5" x 4.75mm y Ø4.5" x 2mm
- Travesaño: Ø3" x 3.2mm.
- Bulonería antivandálica, con protectores plásticos.

• Cadenas: cadena N°60 Zincada.**• Hamacas:** conformadas por caucho vulcanizado con chapa interna anti-vandálica para evitar robos o cortes.**Características de pintura:**

- Para el previo tratamiento de pintura se utiliza el proceso de Plaforización, una tecnología verde para pre-tratar superficies metálicas. No genera residuos, no utiliza CFC, HCFC, ni disolventes aromáticos, no utiliza agua evitando contaminaciones y descargas residuales, con el secado el producto, la pieza tratada queda recubierta por una capa continua de un compuesto de conversión tridimensional de polímeros orgánicos, que garantiza la adhesión de la pintura y proporciona protección contra la corrosión.

- Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible.

- Altamente resistente a impactos y ralladuras.

- La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

Componentes:




Área de seguridad

Los juegos requieren de un espacio mínimo para su uso. Este espacio comprende el volumen ocupado por el juego y además una serie de espacios que deben mantenerse libres de obstáculos para asegurar el libre desplazamiento y seguridad de los niños.


Instalación sobre base plana de hormigón, se recomienda H21, mínimo 15cm espesor. Se recomienda la utilización de baldosas de caucho antigolpes en el área de juego.

Las medidas de la platea mínima son las del área de seguridad.



Medidas generales:

Vista frontal:



Para más información ingrese a www.insumos.crucijuegos.com

Instrucciones de Montaje

HORMIGONADO

Realizar los pozos en las posiciones y dimensiones indicadas.

Respetar las posiciones de los postes según su numeración.

Al momento de la colocación visualizar la flecha que se encuentra en la base de los postes. La línea nos indica hasta dónde se debe enterrar el juego. La marca debe quedar oculta.

Con la ayuda de una herramienta levante los pelos con cuidado.

