Ficha técnica:

# Art. 24025 - Mesa NOA Ajedrez

- Mobiliario de Hormigón

**Capacidad:** 4 personas.

**Medidas generales:** 0,7 x 0,7 x 0,75m

**Peso:** 222 kg.

**Volumen:** 0,37 m3.

**Tiempo de instalación:** 2 hs. Producto preparado para empotrar.

**Color:** gris claro.

**Terminación:** natural, lisa. Bordes redondeados.

**Características técnicas:**
Piezas realizadas de hormigón estructural, diseñado específicamente para obtener la máxima dureza y terminación de alta calidad.

**Método de izaje:**
La pieza debe ser adecuadamente izada para que mantenga su estructura y no sea dañada. Para ello se recomienda utilizar eslingas de poliéster correspondientes al peso de la misma.

**Medidas generales:**




Cumplimos con los requisitos de ISO 9001 en diseño, desarrollo, fabricación de juegos infantiles para uso en espacios públicos, privados, mobiliario urbano y toboganes acuáticos.

RI-9000-8169

CRUCIURBANO

Ugarteche 360 bis, Rosario, Argentina
+54 9 341 5282002
info@crucijuegos.com
www.insumos.crucijuegos.com

© 2018 Crucijuegos® Insumos Públicos, S.R.L. | Todos los derechos reservados.

# Instalación

## BASES

La instalación de los mesas se puede realizar sobre bases independientes para cada elemento, ejecutando dados de 0,7 x 0,7 x 0,7m.

## PLATEA

Realizar una platea de 0,2m de espesor en toda la superficie a intervenir con los elementos.

## ALTERNATIVAS DE EJECUCIÓN

Realizar las bases o platea, realizar los agujeros para los insertos mediante un taladro, posicionar los elementos con las varillas dentro de los agujeros y vincular mediante anclaje químico.

Luego de la excavación de las bases o platea, posicionar los elementos con las varillas dentro y hormigonar.

Realizar las bases o platea dejando los noyos para las varillas roscadas, posicionar los elementos con las varillas dentro de los agujeros y vincular mediante anclaje químico.

## EMPOTRAMIENTO

Colocar las varillas roscadas en la base del mobiliario.

Marcar las posiciones de los agujeros según se indica o imprimir la plantilla de perforaciones. Agujerear la carpeta de hormigón, limpiar los agujeros con aire para retirar el polvillo.

Antes de aplicar el adhesivo químico, lea las instrucciones del mismo detenidamente. Aplicar el adhesivo, posicionar el mobiliario y dejar secar.




VISTA SUPERIOR PERFORACIONES PATA




CRUCIURBANO


© 2018 Crucijuegos® Insumos Públicos, S.R.L. | Todos los derechos reservados.

CRUCIJUEGOS®
Creamos diversión.

Revisión: 25/10/2022
**24025-Mesa NOA Ajedrez**

Verificado ☑

Responsable: Facundo Messori



**Importante:** imprimir a escala 1:1.
Verificar escala con la medida de referencia de 100mm.

100mm

CRUCIURBANO

Av. Eva Perón 8990, Rosario, Argentina +54 341 4520505 info@crucijuegos.com www.insumos.crucijuegos.com
© 2018 Crucijuegos® Insumos Públicos, S.R.L. | Todos los derechos reservados.

## Manipulación de los elementos

Las mesas se entregan sobre pallets de madera de a 1 unidad. Se pueden descargar del camión utilizando un autoelevador.



La pieza debe ser adecuadamente izada para que mantenga su estructura y no sea dañada. Para ello se recomienda utilizar eslingas de poliéster que soporten el peso del banco.



Para la instalación, una vez colocadas las varillas roscadas, girar el elemento mediante la utilización de eslingas. Tener el cuidado de apoyarlo sobre superficies blandas como; cartón, trapos, goma espuma u otros, con el fin de evitar golpes y rayaduras.




Cruzar eslingas por debajo de la mesa



CRUCIURBANO


© 2018 Crucijuegos® Insumos Públicos, S.R.L. | Todos los derechos reservados.

## Acopio y transporte

Para el acopio las mesas se deben mantener sobre el pallet para evitar golpes que puedan dañar la superficie de la misma. No se pueden apilar.



## Capacidad de carga de camiones



**Acoplado de 2,4m x 8,6m**
**Cant de pallets: 14un**
**Cant de elementos por acoplado: 14un**



**Semi acoplado de 2,4 x 5m**
**Cant de pallets: 8un**
**Cant de elementos por semi: 8un**

CRUCIURBANO


© 2018 Crucijuegos® Insumos Públicos, S.R.L. | Todos los derechos reservados.

## Garantía

Los productos cuentan con garantía de un año por defectos de fabricación. La garantía no cubre en casos de uso indebido o distinto a su finalidad, roturas debido a una incorrecta manipulación, instalación, por golpes,  u otro tipo de uso abusivo o inadecuado que genere daños a los artículos.

## Mantenimiento

Realizar una limpieza y encerado de los elementos cada 6 meses para prevenir el envejecimiento prematuro de los mismos. Utilizar cera líquida incolora autobrillo apta para hormigón.

## Pintura u otras protecciones

Se puede pintar superficialmente con cualquier producto preparado para aplicar sobre hormigón. Se debe considerar que los elementos vienen protegidos de fábrica con cera líquida incolora. Consultar cómo preparar la superficie para la aplicación de pintura o protección que se le quiera dar en el lugar dónde se provea de dicho material.



Ugarteche 360 bis, Rosario, Argentina
+54 9 341 5282002
info@crucijuegos.com
www.insumos.crucijuegos.com

© 2018 Crucijuegos® Insumos Públicos, S.R.L. | Todos los derechos reservados.