

Ficha técnica:

Art. 4043 - Slice Doble

– Aire libre



Imagen referencial. Para más información ingrese a www.insumos.crucijuegos.com

Capacidad: 6 personas

Rango de edad: 4 a 12 años

Medidas generales: 3m x 5.2m x 3.3m

Área de seguridad: 8.8m x 6.8m

Peso: 261.1kg

Volumen: 2.92m³

Altura de caída: 1m

Tiempo de instalación: 1 día

Especificaciones Generales:

Mangrullo de 2 torres con techo 4 aguas, mediante los trepadores inclinados podemos ingresar al juego y deslizarnos por los toboganes de 0.9m o por el tubo de bombero.

Características técnicas:

- **Estructura:**
 - Patas: de caño de Ø3" x2mm.
 - Piso: conformado por chapa plegada, cortada y poliperforada mediante tecnología láser, con terminación antideslizante.
 - Bulonería antivandálica, con protectores plásticos.
- **Escalera Trepador:** Conformado por caños de 1 1/2" x 2mm y 1" x 2mm
- **Tobogán:** Conformado mediante Polietileno de media densidad rotomoldeado.
- **Techo:** Conformado mediante Polietileno de media densidad rotomoldeado.
- **Tateti:** 9 unidades conformadas mediante Polietileno de media densidad rotomoldeado de color amarillo, en las cuales se encuentran opuestamente ubicados una 'X' y un 'O' en cada pieza.

Características de pintura:

- Previo tratamiento de lavado en diferentes bateas con proceso fosfatizante para mayor adhesión posterior con el resultado de 500 horas en cámara de niebla salina.
- Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible.
- Resistente a temperaturas hasta a los 700° C.
- Altamente resistente a golpes y ralladuras.
- La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.



GESTIÓN DE LA CALIDAD

RI-9000-8169



Cumplimos con los requisitos de ISO 9001 en diseño, desarrollo, fabricación de juegos infantiles para uso en espacios públicos, privados, mobiliario urbano y toboganes acuáticos.

Componentes:


Producto preparado para enterrar 0.3m en pozos de 0.4m x 0.4m x 0.4m




Área de seguridad

Los juegos requieren de un espacio mínimo para su uso. Este espacio comprende el volumen ocupado por el juego y además una serie de espacios que deben mantenerse libres de obstáculos para asegurar el libre desplazamiento y seguridad de los niños.

Se recomienda la utilización de baldosas de caucho antigolpes en el área de juego.





Medidas generales:



Para más información ingrese a www.insumos.crucijuegos.com

Denominación de cada pata:
 Código de artículo + Número de pata
 Ej: 4043 - 1



CRUCIJUEGOS INSUMOS PUBLICOS
 Ugarfacha 360bis - Tel.: +54 -9- 341 - 5282002 (Rot.)
 E- mail: info@crucijuegos.com - www.crucijuegos.com - (2000) ROSARIO - ARGENTINA

Fecha: 30/12/2021
 Revision: 00.07
 Código: 4043

Slice Doble