

Ficha técnica: Formato n°03; Vigencia: 01/04/2022

## Art. 4096 - Pórtico Múltiple Integrador

- Aire libre



Imagen referencial. Para más información ingrese a [www.insumos.crucijuegos.com](http://www.insumos.crucijuegos.com)

<b>Capacidad:</b> 9 personas
<b>Rango de edad:</b> 1 a 65 años
<b>Medidas generales:</b> 12m x 2.4m x 2m
<b>Área de seguridad:</b> □ 14.4m x 5.6m
<b>Peso:</b> 305kg
<b>Volumen:</b> 3.4m <sup>3</sup>
<b>Altura de caída:</b> 0.7m
<b>Tiempo de instalación:</b> 1 día

### Especificaciones Generales:

Pórtico múltiple donde los niños y padres encuentran distintas opciones para hamacarse, compartiendo la recreación entre distintas edades.

Este pórtico incluye la diversión de los más pequeños a través del balanceo de forma segura y cómoda, y es inclusivo para que disfrute toda la familia.

### Características técnicas:

- **Estructura:**
  - Travesaño: de caño de Ø3" x2mm
  - Patas: caño de Ø2 1/2" x2mm
  - Unión con nudos de acople de aluminio fundido, con los cuales se evita la soldadura del pórtico logrando una mayor resistencia al peso y facilidad de armado y desarmado.
- **Cadenas:** Cadena n°60 zincada
- **Hamacas:** Conformadas por caucho vulcanizado con chapa interna anti-vandálica para evitar robos o cortes
- **Hamaca butacón:** Conformadas por una única pieza rotomoldeada de polietileno de alta densidad, con protección UV.
- **Hamaca Integradora:**
  - Piso y rampa: piezas de chapa cortadas y poliperforadas mediante tecnología láser, con superficie antideslizante. Capacidad: 1 silla de ruedas.
  - Estructura: conformada por caños de Ø2 1/2" x2mm y Ø1 1/2" x2mm.
  - Bulonería antivandálica.

### Características de pintura:

- Para el previo tratamiento de pintura se utiliza el proceso de Plasmaforización, una tecnología verde para pre-tratar superficies metálicas. No genera residuos, no utiliza CFC, HCFC, ni disolventes aromáticos, no utiliza agua evitando contaminaciones y descargas residuales, con el secado el producto, la pieza tratada queda recubierta por una capa continua de un compuesto de conversión tridimensional de polímeros orgánicos, que garantiza la adhesión de la pintura y proporciona protección contra la corrosión.
- Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible.
- Altamente resistente a impactos y ralladuras.
- La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

**Componentes:**


Producto preparado para empotrar 0.3m




**Área de seguridad**

Los juegos requieren de un espacio mínimo para su uso. Este espacio comprende el volumen ocupado por el juego y además una serie de espacios que deben mantenerse libres de obstáculos para asegurar el libre desplazamiento y seguridad de los niños.

Instalación sobre base plana de hormigón armado de 13cm, con pendiente para desagüe de a 2 a 3%



**Medidas generales:**



Para más información ingrese a [www.insumos.crucijuegos.com](http://www.insumos.crucijuegos.com)



**Bultos:**

- 1 PÓRTICO C/3 HAMACAS BEBÉ - verde manzana
- 1 PÓRTICO P/HAMACA BUTACÓN - verde manzana
- 1 PÓRTICO P/HAMACAS DÚO - verde manzana
- 1 PÓRTICO INTEGRADOR - verde manzana
- 1 PAQUETE DE 4 PATAS LATERALES - gris claro
- 1 PAQUETE DE 4 PATAS MEDIAS - gris claro
- 1 PAQUETE DE 2 PATAS MEDIAS - gris claro
- 1 HAMACA BUTACÓN - naranja
- 2 HAMACAS DÚO
- 1 PLATAFORMA P/SILLA DE RUEDAS + RAMPA + TRABA + PARANTE
- 1 PAQUETE DE VELAS HAMACA P/SILLA DE RUEDAS

Total de bultos: 12




Si es para amurar:


30 brocas

2 pomos

13 bultos totales



Denominación de patas:  
PL: Patas Laterales  
PM: Patas Medias



### CRUCIJIUEGOS INSUMOS PUBLICOS

Ezeiza 1631 - Tel.: +54 -9 - 341 - 5282002 (Rot.)  
E-mail: info@crucijuegos.com - www.crucijuegos.com - (2000) ROSARIO - ARGENTINA

Fecha: 18/08/2022

Revisión: 00.08  
Código: 4096

Pórtico Múltiple Integrador