

Ficha técnica: Formato n°03; Vigencia: 01/04/2022

Art. 4098 - Tobogán Simple de 0.9m

— Aire libre



Imagen referencial. Para más información ingrese a www.insumos.crucijuegos.com

Capacidad: 1 persona

Rango de edad: 4 a 12 años

Medidas generales: 1.5m x 2.2m x 0.8m

Área de seguridad: 5.4m x 3.6m

Peso: 36kg

Volumen: 1.2m³

Altura de caída: 0.9m

Tiempo de instalación: 30 minutos

Especificaciones Generales:

Tobogán de rotomoldeo con altura de caída de 0.9m, al cual se accede por una escalera con barandas, para subir de forma segura y deslizarse con mucha diversión.

Características técnicas:

• **Estructura:**

- Patas y baranda: caño de Ø1 1/2" x 2mm

- Escalones: caño de Ø1" x 1.6mm

• **Tobogán:** Única pieza conformada mediante Polietileno de media densidad rotomoldeado, con protección UV.

Características de pintura:

• Para el previo tratamiento de pintura se utiliza el proceso de Plaforización, una tecnología verde para pre-tratar superficies metálicas. No genera residuos, no utiliza CFC, HCFC, ni disolventes aromáticos, no utiliza agua evitando contaminaciones y descargas residuales, con el secado el producto, la pieza tratada queda recubierta por una capa continua de un compuesto de conversión tridimensional de polímeros orgánicos, que garantiza la adhesión de la pintura y proporciona protección contra la corrosión.

• Pintura poliéster electrostática en polvo poliuretánica con una capa de 80 a 150 micrones de espesor.

• Temperatura de adhesión al material: 200° C en un periodo de 35 minutos.

• Altamente resistente a impactos y ralladuras.

• La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.



GESTIÓN
DE LA CALIDAD


RI-9000-8169



Cumplimos con los requisitos de ISO 9001 en diseño, desarrollo, fabricación de juegos infantiles para uso en espacios públicos, privados, mobiliario urbano y toboganes acuáticos.

Componentes:


Producto preparado para empotrar $\varnothing.3m$
en pozos de $0.3 \times 0.3 \times 0.3m$




Área de seguridad

Los juegos requieren de un espacio mínimo para su uso. Este espacio comprende el volumen ocupado por el juego y además una serie de espacios que deben mantenerse libres de obstáculos para asegurar el libre desplazamiento y seguridad de los niños.

Se recomienda la utilización de baldosas de caucho antigolpes en el área de juego.



Medidas generales:



Para más información ingrese a www.insumos.crucijuegos.com

Bultos:

- 1 ESCALERA SIMPLE P/TOB. 0.9M - gris perla
- 1 PISTA 0.9M C/PATAS P/EMPOTRAR - verde manzana

Total de bultos: 2



Si es para amurar:

14 varillas roscadas

1 pomo


Plástico c/planchuelas

3 bultos totales





CRUCIJUEGOS®
Creamos diversión.



Escalera
simple

Pista 0.9m

CRUCIJUEGOS INSUMOS PUBLICOS

Ugartecje 360bis - Tel.: +54 -9- 341 - 5282002 (Rot.)

E-mail: info@crucijuegos.com - www.crucijuegos.com - (2000) ROSARIO - ARGENTINA

Fecha: 16/01/2023

Revisión:
00.03

Código:
4.098

Tobogán simple de
0.9m