

Ficha técnica:

Art. 4102 - Pórtico Triple Integrador

- Integradores



Imagen referencial. Para más información ingrese a www.insumos.crucijuegos.com

Capacidad: 3 personas

Rango de edad: 5 a 65 años

Medidas generales: 2.4m x 4.6m x 2.25m

Área de seguridad: 7.4m x 5.05m

Peso: 100kg

Volumen: 1.3m³

Altura de caída: 0.5m

Tiempo de instalación: 1 día

Especificaciones Generales:

Pórtico múltiple integrador donde los niños y padres encuentran distintas opciones para hamacarse, compartiendo la recreación entre distintas edades.

Este pórtico brinda la diversión de todos a través del balanceo de forma segura y cómoda, para que disfrute toda la familia.

Características técnicas:


- **Estructura:**
 - Travesaño: de caño de Ø3" x2mm
 - Patas: caño de Ø2 1/2" x2mm
 - Unión con nudos de acople de aluminio fundido, con los cuales se evita la soldadura del pórtico logrando una mayor resistencia al peso y facilidad de armado y desarmado.
- **Cadenas:** Cadena n° 60 zincada
- **Hamaca:** Conformadas por caucho vulcanizado reforzado con chapa interna anti-vandalica para evitar robos o cortes
- **Hamaca butacón:** Pieza única plástica de Polietileno Rotomoldeado de media densidad con protección UV, antivandálica. Equipada con cinturón de seguridad.

Características de pintura:

- Para el previo tratamiento de pintura se utiliza el proceso de Plaforización, una tecnología verde para pre-tratar superficies metálicas. No genera residuos, no utiliza CFC, HCFC, ni disolventes aromáticos, no utiliza agua evitando contaminaciones y descargas residuales, con el secado el producto, la pieza tratada queda recubierta por una capa continua de un compuesto de conversión tridimensional de polímeros orgánicos, que garantiza la adhesión de la pintura y proporciona protección contra la corrosión.
- Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible.
- Altamente resistente a impactos y ralladuras.
- La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.


Componentes:

Producto preparado para empotrar 0.3m en bloques de hormigón de 0.3m x 0.3m x 0.4m de profundidad




Área de seguridad

Los juegos requieren de un espacio mínimo para su uso. Este espacio comprende el volumen ocupado por el juego y además una serie de espacios que deben mantenerse libres de obstáculos para asegurar el libre desplazamiento y seguridad de los niños.



Medidas generales:



Para más información ingrese a www.insumos.crucijuegos.com

Bultos:

- PÓRTICO C/2 HAMACAS CINTA
- 1 PAQUETE DE 4 PATAS LATERALES
- HAMACA BUTACÓN

Total de bultos: 3




Si es para amurar:

12 brocas

1 pomo


4 bultos totales





Patas
Laterales

Pórtico c/hamacas



Creamos diversión.

Hamaca Butacón

CRUCIJUEGOS INSUMOS PUBLICOS

Ugartech 360bis - Tel.: +54 -9- 341 - 5282002 (Rot.)
E-mail: info@crucijuegos.com - www.crucijuegos.com - (2000) ROSARIO - ARGENTINA

Fecha: 18/08/2022

Revisión:
00.08

Código:
4.102

Pórtico Triple Integrador