

Ficha técnica:

Art. 4302 - Base Espacial

- Aire libre



Imagen referencial. Para más información ingrese a www.insumos.crucijuegos.com

Capacidad: 5 personas

Rango de edad: 4 a 12 años

Medidas generales: 3m x 3.9m x 3.3m

Área de seguridad: □ 7.1m x 6.1m

Peso: 137.5kg

Volumen: 4.98m³

Altura de caída: 1m

Tiempo de instalación: 1 día

Especificaciones Generales:

Torre tipo mangrullo con techo de polietileno, un tobogán abierto construido en polietileno y un tubo de Bomberos para descender.

Además, se accede al juego por medio del Trepador recto en forma de escalera y por un trepador inclinado. Un juego muy interesante y con un recorrido completo!

Características técnicas:

- **Estructura:**
 - Patas: de caño de Ø3" x 2mm
 - Piso: conformado por chapa plegada, cortada y poliperforada mediante tecnología láser, con terminación antideslizante.
 - Bulonería antivandálica, con protectores plásticos.
- **Tubo de bombero:** Conformado por caños de 1 1/2" x 2mm
- **Trepador:** Conformado por caños de 1 1/2" x 2mm
- **Trepador inclinado:** Conformado por caños de 1 1/2" x 2mm y 1" x 2mm
- **Tobogán y techo:** piezas de 7mm de espesor rotomoldeadas de polietileno de media densidad **virgen**, con protección UV.

Características de pintura:


- Para el previo tratamiento de pintura se utiliza el proceso de Plaforización, una tecnología verde para pre-tratar superficies metálicas. No genera residuos, no utiliza CFC, HCFC, ni disolventes aromáticos, no utiliza agua evitando contaminaciones y descargas residuales, con el secado el producto, la pieza tratada queda recubierta por una capa continua de un compuesto de conversión tridimensional de polímeros orgánicos, que garantiza la adhesión de la pintura y proporciona protección contra la corrosión.
- Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible.
- Altamente resistente a impactos y ralladuras.
- La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

Componentes:




Área de seguridad

Los juegos requieren de un espacio mínimo para su uso. Este espacio comprende el volumen ocupado por el juego y además una serie de espacios que deben mantenerse libres de obstáculos para asegurar el libre desplazamiento y seguridad de los niños.



Medidas generales:



Para más información ingrese a www.insumos.crucijuegos.com

Bultos:

- 1 PAQUETE DE 4 PATAS - gris perla
- 1 PISO CUADRADO CHICO
- 1 TUBO DE BOMBERO - celeste cyan
- 1 V PARA TUBO DE BOMBERO - celeste cyan
- 1 TREPADOR INCLINADO - celeste cyan
- 1 TREPADOR RECTO (parte horizontal + vertical) - celeste cyan
- 1 VOLANTE P/TOBOGÁN 0.9M - celeste cyan
- 1 TOBOGÁN 0.9M C/PATAS P/EMPOTRAR - verde manzana
- 1 TECHO CHICO - verde manzana



Si es para amurar:


30 brocas

2 pomos

Tobogán c/planchuelas


10 bultos totales

Total de bultos: 9



Techo rot.
chico

Denominación de cada pata:
Código de artículo + Número de pata
Ej: 4302 - 1



Trepador
inclinado

Volante

Trepador recto

Tobogán 0.9m

Tubo de
bombero

CRUCIJUEGOS INSUMOS PUBLICOS

Ugartech 360bis - Tel.: +54 -9- 341 - 5282002 (Rot.)
E-mail: info@crucijuegos.com - www.crucijuegos.com - (2000) ROSARIO - ARGENTINA

Fecha: 01/04/2022

Revisión:
00.08

Código:
4.302

Base Espacial