

Ficha técnica:

Art. 8022 - Kamikaze Super

- Acuáticos

 VERIFICADO

 RESPONSABLE Guillermo Alonso

 Imagen referencial. Para más información ingrese a www.insumos.crucijuegos.com
Capacidad: 1 persona

Rango de edad: 12 a 65 años

Peso: 750 kg

Tiempo de instalación: 2 días

Medidas generales: 36m x 1m x 12,5m

Altura de salida: 12,5m

Recorrido: 40m

Especificaciones Generales:

Tobogán acuático sin estructura. Ideal para hoteles y parques acuáticos que deseen un sector de entretenimiento para toda la familia.

Construido en fibra de vidrio reforzada y fabricado con las máximas normas de seguridad. Amurado a plataforma de hormigón por medio de pernos de anclaje y mortero de inyección. No están incluidas la torre principal ni las escaera de ingreso

Especificaciones de implantación:

Requerimiento hidráulico para bomba (no incluida en el producto): 15000lts/h a 23m. Bomba recomendada: HF70A de 3HP (Marca Pedrollo)

Suministro de agua: Se debe utilizar una cañería PVC de 50mm que conecta la bomba con el ingreso de agua al tobogan. Cañería recomendada: Tigre clase 10 50mm

Columnas de hormigón: Ø 50cm.



Cumplimos con los requisitos de ISO 9001 en diseño, desarrollo, fabricación de juegos infantiles para uso en espacios públicos, privados, mobiliario urbano y toboganes acuáticos.

Características técnicas:

-Unión entre juntas con sellador poliuretánico

• Casco con soporte:

-Pieza de soporte metálica conformada mediante corte láser para abulonar con las piezas de fibra de vidrio unida a chapa rollada de 2mm con tapa metálica cortada en pantógrafo con tapas fundidas en aluminio.

• Soporte de anclaje al piso:

-Conformado por caño galvanizado rectangular de 40x80 x2mm
 -Pieza de soporte metálica conformada mediante corte láser para abulonar con las piezas de fibra de vidrio

Características piezas fibra de vidrio:

- Las piezas de nuestros toboganes acuáticos están desarrolladas en Plástico Reforzado en Fibra de Vidrio. El plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV), es un material compuesto, formado por una matriz de plástico o resina reforzada con fibras de vidrio. Se trata de un material ligero, resistente y fácil de moldear, por lo que es muy usado en la elaboración de piezas de formas suaves y complejas.

Características de pintura para piezas:

-2 aplicaciones de pintura epoxi-poliamida de 2 componentes (Base + Reactivo


-Esmalte de dos componentes (Base + Reticulante), cuyo curado se produce a temperatura ambiente por reacción química.

-Terminación final: esmalte poliuretánico de color blanco

-Temperatura de aplicación: Mínima 15° C Máxima 35° C

Montaje:


 Requiere grúa ✓

 Requiere andamios ✓

VERIFICADO
RESPONSABLE Guillermo Alonso


Componentes:

Producto preparado para instalar en una torre a cargo del cliente.




Medidas generales

Vista lateral:



Vista superior:



Para más información ingrese a www.insumos.crucijuegos.com

VERIFICADO

RESPONSABLE Guillermo Alonso

Garantía

Crucijuegos realiza el diseño de los juegos respetando las normas IRAM 3 655-1, 3655-2 y 3655-3, referidas a Juegos infantiles de instalación permanente al aire libre.

Crucijuegos otorga a sus clientes un año de garantía desde la entrega de los bienes detallados en la factura comercial. La cobertura de la garantía extendida no podrá ser alegada por el comprador en casos de uso indebido o distinto a su finalidad, por uso abusivo o inadecuado que genere daños a los artículos.

Bultos:


- 4 CUERNOS SOPORTE KAMIKAZE C/CAÑO
- 8 CUERNOS KAMIKAZE C/CAÑO 40X80
- 4 CASCOS C/TAPA Ø 0.5m
- 1 ENTRADA KAMIKAZE
- 3 CURVAS KAMIKAZE CONCAVAS GRANDES
- 3 CURVAS KAMIKAZE CONVEXAS GRANDES
- 12 RECTAS KAMIKAZE
- 1 FINAL CANALON KAMIKAZE
- 1 CAJA C/BROCAS Y POMOS (32 brocas y 7 pomos)
- 1 CAJA C/BULONERÍA Y POMOS

Total de bultos: 38



CRUCIJUEGOS®

Creamos diversión.



Final canalton

Recta Kamikaze

Curva convexa

Curva cóncava

Casco Ø 0.5m

Entrada

Cuerno c/40x80

CRUCIJUEGOS INSUMOS PUBLICOS

Ugarteché 360bis - Tel: +54 -9- 341 - 5282002 (Rot.)

E- mail: info@crucijuegos.com - www.crucijuegos.com - (2000) ROSARIO - ARGENTINA

Fecha: 27/10/2022

Revision: 00.02

Código: 8022

Kamikaze Super