

Ficha técnica:

Art. 8066 - Racer Triple con Ondas - Primer piso

- Acuáticos



Imagen referencial. Para más información ingrese a www.insumos.crucijuegos.com

Capacidad: 3 personas

Rango de edad: 8 a 65 años

Peso: 1100 kg

Tiempo de instalación: 3 días

Medidas generales: 4.8m x 2.9m x 18.5m

Altura de salida: 4.9m

Recorrido: 20m

Especificaciones Generales:

Tobogán Acuático fabricado en P.R.F.V. Incluye soportes metálicos. Consultar disponibilidad de colores. No esta incluida la columna vertical de hormigón ni escaleras de ingreso.

Especificaciones de implantación:

Profundidad de la Pileta: 1.2m mínimo

Requerimiento hidráulico para bomba (no incluida en el producto): 45000lts/h a 14m. Bomba recomendada: HF8B (4HP) Marca Pedrollo. Cañería Marca Tigre clase 10 de 75mm

Suministro de agua: Instalación de tubería PVC de \varnothing 75mm ubicada por debajo de la plataforma de hormigón

Zona de caída: espacio destinado para la caída libre de las personas a la pileta. Las dimensiones mínimas son: 7m de largo, 1.5m en cada lateral y 1.2m de profundidad

Columnas de hormigón: Se recomienda realizar un calculo y estudio de suelo in situ para determinar el \varnothing necesario.

Características técnicas:

Toda nuestra estructura está fabricada con caños galvanizados en caliente y bulonería de acero inoxidable.

• Soportes:

- Pieza de soporte metálica conformada mediante corte láser para abulonar con las piezas de fibra de vidrio
- Mordazas de 3/8" de espesor, para sujeción a la columna

• Anclaje de Salida:

- Conformado por caño galvanizado rectangular de 40x80 x2mm
- Pieza de soporte metálica conformada mediante corte láser para abulonar con las piezas de fibra de vidrio

Características piezas fibra de vidrio:

- Las piezas de nuestros toboganes acuáticos están desarrolladas en Plástico Reforzado en Fibra de Vidrio. El plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV), es un material compuesto, formado por una matriz de plástico o resina reforzada con fibras de vidrio. Se trata de un material ligero, resistente y fácil de moldear, por lo que es muy usado en la elaboración de piezas de formas suaves y complejas.

Características de pintura para piezas:


- 2 aplicaciones de pintura epoxi-poliamida de 2 componentes (Base + Reactivo)
- Esmalte de dos componentes (Base + Reticulante), cuyo curado se produce a temperatura ambiente por reacción química.
- Terminación final: esmalte poliuretánico de color blanco
- Temperatura de aplicación: Mínima 15° C Máxima 35° C

Montaje:

-  Requiere grúa ✓
-  Requiere andamios ✓

Componentes:


Producto preparado para instalar en una torre a cargo del cliente.




Medidas generales

Vista frontal:

Vista lateral:



Vista superior:



⚠
Este producto requiere una distancia mínima de 7 metros desde el borde de apoyo de la salida del tobogán al borde opuesto de la pileta, libre y sin obstáculos ni escalera

Para más información ingrese a www.insumos.crucijuegos.com

 **Garantía**

Crucijuegos realiza el diseño de los juegos respetando las normas IRAM 3 655-1, 3655-2 y 3655-3, referidas a Juegos infantiles de instalación permanente al aire libre.


Crucijuegos otorga a sus clientes un año de garantía desde la entrega de los bienes detallados en la factura comercial. La cobertura de la garantía extendida no podrá ser alegada por el comprador en casos de uso indebido o distinto a su finalidad, por uso abusivo o inadecuado que genere daños a los artículos.

Bultos:

- 6 CASCOS C/TAPA ø50
- 3 SOPORTES C/3 CUERNOS P/RACER C/U
- 1 SOPORTE P/SALIDA RACER C/CAÑO 40X80
- 1 ENTRADA IZQUIERDA
- 1 ENTRADA DERECHA
- 2 ENTRADAS CENTRALES
- 12 CURVAS CONVEXAS GRANDES
- 12 CURVAS CÓNCAVAS GRANDES
- 6 MEDIAS RECTAS
- 4 PAQUETES C/2 PERALTES P/CURVAS CONVEXAS C/U
- 4 PAQUETES C/2 PERALTES P/CURVAS CONCAVAS C/U
- 2 PAQUETES C/2 PERALTES P/MEDIAS RECTAS C/U
- 1 SALIDA IZQUIERDA
- 1 SALIDA DERECHA
- 2 SALIDAS CENTRALES
- 1 CAJAS C/BRULONERÍA FIBRA Y POMOS SILOC
- 1 CAJA C/BROCAS Y POMOS (6 brocas y 1 pomo)

Total de bultos: 60





CRUCIJUEGOS®
Creamos diversión.

CRUCIJUEGOS INSUMOS PUBLICOS

Ezeiza 1631 - Tel: +54 -9- 341 - 5282002 (Rot.)

E- mail: info@crucijuegos.com - www.crucijuegos.com - (2000) ROSARIO - ARGENTINA

Fecha: 27/03/2023

Revision: 00.01

Código: 8066

Racer Triple
c/Ondas