

Ficha técnica: Formato n°03; Vigencia: 01/04/2022

Art. 8306 - Mangrullo Islote

— Acuáticos



Imagen referencial. Para más información ingrese a www.insumos.crucijuegos.com

Capacidad: 6 personas

Rango de edad: 3 a 12 años

Medidas generales: 5.9m x 3.8m x 5.2m

Peso: 500 kg

Altura de piso: 1m

Tiempo de instalación: 1 día

Especificaciones Generales:

Mangrullo Acuático ISLOTE para piletas no mayor a 30 cm de profundidad, ideales para Hoteles, Camping, Parques Acuáticos.

Constituido por un piso, piezas plasticas, toboganes, baldes de agua y otros.

Especificaciones de implantación:

Profundidad de la Pileta: 0.35m

Requerimiento hidráulico para bomba (no incluida en el producto): 15.000 lts/h a 16m. Bomba recomendada HF5BM (1,5HP) Marca Pedrollo.

Suministro de agua: Tubería PVC Tigre clase 10 ø50mm. Se deben colocar los ingresos de agua bajo el hormigón previamente a la instalacion del juego.

Area de seguridad: espacio destinado para la caída de las personas a la pileta, los ingresos y demas. Las dimensiones mínimas son: 9m de largo y 9m de ancho

Características técnicas:

Piezas plasticas: Piezas de 7mm de espesor rotomoldeadas de polietileno de media densidad virgen, con protección UV.

Herrería: (Caños galvanizados caliente)

Caños principales 4 1/2"mm galvanizado en caliente.

Techo dos aguas caño 40x80x2mm galvanizado en caliente.

Rejas y barandas de caños 1" y 1 1/4" galvanizado en caliente.

Mordazas de aluminio para sujecion de rejas y barandas

Piezas de fibra de vidrio:


- Las piezas de nuestros toboganes acuáticos están desarrolladas en Plástico Reforzado en Fibra de Vidrio. El plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV), es un material compuesto, formado por una matriz de plástico o resina reforzada con fibras de vidrio. Se trata de un material ligero, resistente y fácil de moldear, por lo que es muy usado en la elaboración de piezas de formas suaves y complejas.

Características de pintura para piezas metálicas:

- 2 aplicaciones de pintura epoxi-poliamida de 2 componentes (Base + Reactivo)
- Esmalte de dos componentes (Base + Reticulante), cuyo curado se produce a temperatura ambiente por reacción química.
- Terminación final: esmalte poliuretánico de color blanco
- Temperatura de aplicación: Mínima 15° C Máxima 35° C


Componentes:

Producto a colocar dentro de una pileta de 35cm de profundidad.




Area de seguridad:

Los juegos requieren de un espacio mínimo para su uso. Este espacio comprende el volumen ocupado por el juego y además una serie de espacios que deben mantenerse libres de obstáculos para asegurar el libre desplazamiento y seguridad de los niños.



Medidas generales:



Garantía

Crucijuegos realiza el diseño de los juegos respetando las normas IRAM 3 655-1, 3655-2 y 3655-3, referidas a Juegos infantiles de instalación permanente al aire libre.

Crucijuegos otorga a sus clientes un año de garantía desde la entrega de los bienes detallados en la factura comercial. La cobertura de la garantía extendida no podrá ser alegada por el comprador en casos de uso indebido o distinto a su finalidad, por uso abusivo o inadecuado que genere daños a los artículos.



Cumplimos con los requisitos de ISO 9001 en diseño, desarrollo, fabricación de juegos infantiles para uso en espacios públicos, privados, mobiliario urbano y toboganes acuáticos.

Bultos:

- ☐ 3 PATAS - blanco
- ☐ 1 PATA P/BALDE GRANDE - blanco
- ☐ 1 CAÑO P/RULO 1.3M - beige
- ☐ 1 ESTRUCTURA P/PISO - blanco
- ☐ 1 ESTRUCTURA P/PISO TRANSFERENCIA - blanco
- ☐ 1 TECHO A 2 AGUAS - blanco
- ☐ 1 ALERO P/TECHO + CAÑO 30X30 SUELTO (1 bulto)
- ☐ 1 CANILLA P/BALDE - blanco
- ☐ 2 SOPORTES CON RODAMIENTOS (1 c/banderin)
- ☐ 1 PAR DE REJAS P/PISO TRANSFERENCIA - blanco
- ☐ 2 PAQUETES DE 2 MANIJONES C/U - blanco
- ☐ 2 ESTRUCTURA ESCALERA DE INGRESO - blanco
- ☐ 2 ESTRUCTURA ESCALERA DE TRANSFERENCIA - blanco
- ☐ 8 TEJAS SIMPLES (1 bulto) - marrón
- ☐ 1 PISO FIBRA TEMÁTICO DE 4 BOCAS
- ☐ 1 PISO TRANSFERENCIA TEMÁTICO
- ☐ 4 TAPAS LATERALES PRFV (1 bulto)
- ☐ 6 ESCALONES PRFV
- ☐ 1 I01509 BALDE GRANDE C/SOPORTES - gris
- ☐ 1 I01543 MARCO TATETI C/KIT DE CILINDROS - beige y amarillo
- ☐ 1 I01530 PALMERA DE ROTOMOLDEO - verde militar

- ☐ 1 I01531 HOJA DE LOTO - verde militar
- ☐ 1 I01535 TOBOGÁN DOBLE - beige
- ☐ 1 I01536 TOBOGÁN RULO 1.3M - beige
- ☐ CAJA C/MORDAZAS
- ☐ CAJA C/BULONERÍA



CAJAS:

30 brocas

2 pomos


12 mordazas

16 acc. de mordazas

Total de bultos: 37


CONJUNTO MORDAZAS

Tornillos mediano 30mm + tuerca + arandela x2uni
Mordazas x2uni





CONJUNTO ACCESORIO

Tornillos corto 15mm + tuerca + arandela x2uni
Tornillos largo 50mm + tuerca + arandela x1uni
Accesorio x2uni



Los caños que van en los accesorios siempre llevan agujero de mecha 7mm.





CRUCIJUEGOS INSUMOS PUBLICOS

Ezeiza 1631 - Tel.: +54 9- 341 - 5282002 (Rot.)

E-mail: info@crucijuegos.com - www.crucijuegos.com - (2000) ROSARIO - ARGENTINA

Fecha: 06/03/2023

Revision: 00.09

Mangrullo Islote

Fecha: 06/03/2023